

TITLE: DFU, HEALON® ENDOCOAT, 0.85ML, 25G (GLOBAL – MULTILINGUAL)

SPECIFICATIONS:

1. DIMENSIONS:

ISSUED

- a. Horizontal: 24.00" ± 1/32"
- b. Vertical: 31.50" ± 1/32"
- c. Flat: 24.0" X 31.50" (Tolerance: ± 1/32")
- d. Folded: 5.25" x 3.00" (Tolerance: ± 1/32")
 - i. Fold to 24.00" x 10.50"
 - ii. Fold in half to 24.00" x 5.25"
 - iii. Fold to 5.25" x 3.00"

2. STOCK: 27-30 lb. Offset or 16 lb. Bond, Smooth Opaque Finish
(Thickness range: 0.0020" – 0.0025")

3. STYLE: One sheet, 2 sides, English facing out, one column text layout, printed both sides, sixteen panels per side

4. COLOR OF COPY: Black permanent pigmented ink on white paper.

5. See attached for artwork layout

6. Manufacturer specific information (i.e. Manufacture Part number) if on the label would need to be verified and confirmed by the Manufacturing site.

7. POINTS OF USE: Lifecore

8. DATA SHEET LAYOUT

Front	English (EN)	Graphs	Danish (DA)	Dutch (NL)	Finnish (FI)	French (FR)	German (DE)	Italian (IT)
	Norwegian (NO)	Portuguese Portugal (PT)	Portuguese Brazil (PT)	Spanish (ES)	Swedish (SV)	Estonian (ET)	Chinese (ZH)	Korean (KO)

Back	Polish (PL)	Arabic (AR)	Russian (RU)	Bulgarian (BG)	Slovenian (SL)	Czech (CS)	Hungarian (HU)	Latvian (LV)
	Lithuanian (LT)	Slovak (SK)	Romanian (RO)	Turkish (TR)	Croatian (HR)	Greek (EL)	Serbian (SR)	Ukrainian (UK)

CHANGE SUMMARY

REVISION	DESCRIPTION OF CHANGE
A	Initial release for J&J branding project.
B	Addition of Ukraine Conformity

HEALTHY ENDOSCOP (PL) O ZŁYCH WNIĘKNIĘCIACH I NADMIERNYM ROZWOJACH CHOROBLIVYCH WŁAZNYCH W CIĘŻKIEJ PRACOWNICZOJ DZIAŁALNOŚCI (PL) ...

Обратное осморное исконкуррентное изделие (RU) О НАПОЛНЕНИИ ПРОВОЛОК В КАБЕЛИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (RU) ...

Обратное осморное исконкуррентное изделие (RU) О НАПОЛНЕНИИ ПРОВОЛОК В КАБЕЛИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (RU) ...

Obrazunkowe wiskozymetrickie sredstvo (HR) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (HR) ...

Obrazunkowe wiskozymetrickie sredstvo (HR) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (HR) ...

Obrazunkowe wiskozymetrickie sredstvo (HR) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (HR) ...

Акты вискозиметрически разбавляющие (LT) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (LT) ...

Образунковое вискозиметрическое средство (SK) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (SK) ...

Obrazunkowe wiskozymetrickie sredstvo (HR) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (HR) ...

Obrazunkowe wiskozymetrickie sredstvo (HR) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (HR) ...

Образунковое вискозиметрическое средство (SK) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (SK) ...

Образунковое вискозиметрическое средство (SK) O NAPOUNJENJU PROVODNIKA U KABLU UZORAKA OBNOVLJENIM ZAKAZNICI SAMO NA PREHODNOJ CIOVANOJ SEMENITU (SK) ...